1935

DELECTUS PLANTARUM EXSICCATARUM

QUAS

HERBARIUM AZERBAJDZHANICUM

IN BAKU


PRO

MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

ИЗДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ГЕРБАРИЯ

БАКУ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 10

1935



КАТАЛОГ РАСТЕНИЙ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ в ОБМЕН АЗЕРБАЙДЖАНСКИМ ГЕРБАРИЕМ в БАКУ.

ИЗДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ГЕРБАРИЯ

БАКУ, КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 10. 1935 г.

Редактор: А. А. Гроссгейм
Техредактор З. Агаев

Главлит № 4191. Формат А-5. Заказ № 3247 Тираж 1500.
Типография „Красный Восток“ Бакполиграфа, Баку, Карантинная, 84

Delectus plantarum quas pro mutua commutatione Herbarium Azerbajdzhanicum offert. (Omnes plantae in Transcaucasia lectae)

Aceraceae.

Acer campestre L v. austriacum (Trautv.) DC
Acer campestre L ssp. hebecarpum DC
Acer campestre L.ssp. leiocarpum (Op.) Pax
„ hyrcanum F. et M.
„ ibericum MB
„ insigne Boiss. et Buhse
„ laetum C.A.M.

Amaranthaceae.

Amaranthus graecizans L.

Amaryllidaceae.

Ixiolirion tataricum (Pall.) Rgl

Anacardiaceae

Cotinus Coggygria Scop.
Pistacia mutica F. et M.
Rhus Coriaria L.

Apocynaceae.

Apocynum venetum L.
Vinca herbacea W. K.

Araceae.

Arum elongatum Stev.

Araliaceae.

Hedera Pastuchovi G. Woron.

Asclepiadaceae.

Cynanchum funebre (Boiss et. Ky) Kusn.
Cynanchum scandens (S. et L.) Kusn.
Periploca graeca L.

Berberidaceae

Berberis integerrima Bge
Leontice minor Boiss.

Betulaceae

Alnus barbata C.A.M. v. denticulata C.A.M.
Alnus incana (L) W. v vulgaris Spach
Betula pendula Roth.
„ pubescens Ehrh
Carpinus Betulus L.
Corylus Avellana L.

Borraginaceae

Alkanna orientalis (L) Boiss.
Anchusa italica Retz.
Arnebia cornuta (Led.) F. et M.
Asperugo procumbens L.
Caccinia Rauwolfii C. Koch
Cerinthe minor L.
Cynoglossum creticum Mill.
Echium altissimum Jacq.
Heliotropium ellipticum Led.
„ europaeum L.
„ lasiocarpum F. et M.
„ suaveolens MB
„ supinum L.
„ Szovitsi (Stev.) Bge
HeterocaryumSzovitsianum A.D.C
Lappula echinata Gilib. v. biserialis Kusn.
Lappula saxatilis (Pall.) Kusn.
Lappula spinocarpos (Forsk.) Asch.
Lithospermum purpureo—coeruleum L.
„ Sibthorpianum Grisb.
Lycopsis orientalis L.
Macrotomia echioides (L.) Boiss.
Moltkia coerulea Lehm.
Myosotis alpestris Schm.
„ silvatica Hoffm.
„ sparsiflora Mik.
Nonnea alpestris (Stev.) G. Don
„ picta (MB) F. et M.
„ rosea (MB) Link

„ setosa R. et Sch.
„ ventricosa Grisb.
Onosma dichroanthum Boiss.
„ gracile Trautv.
„ microspermum Stev.
„ sericeum W.
„ setosum Led.
„ stellulatum W. K.
Paracaryum rugulosum (DC) Boiss.
Rindera lanata (Lam.) Gürke
Rochelia disperma (L.) Wettst.
Suchtelenia calycina (C.A.M.) DC
Symphytum asperrimum Lep.
Tournefortia sibirica L.

Campanulaceae

Campanula alliariaefolia W.
„ Aucheri DC
„ Bayerniana Rupr.
„ Beauverdiana Fom.
„ bonnoniensis L.
„ glomerata L.
„ Hohenackeri F. et M.
„ propinqua F. et M.
„ rapunculoides L.
„ Rapunculus L.
„ Ruprechti Boiss.
„ simplex Stev.
„ tridentata Schreb.
Michauxia laevigata Vent.
Podanthum pulchellum Boiss.
„ salicifolium (A.DC) Rupr.
Symphyandra armena DC
„ daralaghezica Grossh
„ zangezura Lipsky

Cannabaceae

Humulus Lupulus L.

Capparidaceae

Cleome ornithopodioides L.

Caprifoliaceae

Lonicera iberica MB
„ orientalis Lam.
Viburnum Lantana L.
„ Opulus L.

Caryophyllaceae

Acanthophyllum mucronatum C.A.M.
Allochrusa versicolor (F. et M.)
Arenaria dianthoides Sm.
„ gypsophiloides L.
„ Szovitsii Boiss.
Cerastium araraticum Rupr.
„ cerastioides (L) Britt.
„ dahuricum Fisch.
„ purpurascens Ad.
Dianthus calocephalus Boiss.
„ caucasicus Ad.
„ cretaceus Ad.
„ crinitus Sm.
„ dumulosus Boiss.etHuet
„ imereticus (Rupr:) B. Schischk.
„ Libanotis Labill.
„ orientalis Ad.
„ Raddeanus Vierh.
„ Tabrisianus Bien.
Gypsophila aretioides Boiss.
„ bicolor (Freyn) Litw.
„ elegans M. B.
„ heterepoda Freyn
„ Lipskyi B. Schischk.
„ pallida Stapf
„ Szovitsii F. et M.
Herniaria caucasica Rupr.
„ incana Lam.
Holosteum glutinosum (MB) F. et M.
Lepyrodiclis holosteoides(C.A.M.) Fisch.
Melandryum Boissieri B. Schischk.
Minuartia aizoides (Boiss.) G. Woron.
„ Biebersteinii (Rupr.) B. Schischk.
„ Biebersteinii v. legitima Boiss.
„ „ caucasica (Ad.) Mattf.
„ „ oreina (Mattf.) B. Schischk.
„ „ oreina v. vestita Fenzl
„ „ sclerantha (F. et M) Thell.
„ „ viscosa (Schreb.) Schinz et Thell.
Moehringia trinervia (L) Clairv.
Paronychia kurdica Boiss.
Queria hispanica Loefl.
Saponaria orientalis L.

Scleranthus uncinatus Schuhr.
Silene arguta Fenzl
„ bupleuroides L.
„ cephalantha Boiss.
„ commelinifolia Boiss.
„ chlorifolia Sm.
„ commutata Guss.
„ compacta Fisch.
„ depressa MB.
„ Tatianae B. Schischk.
„ Marschalli C.A.M.
„ Ruprechti B. Schischk.
„ spergulifolia (Dsf.) MB.
Spergularia diandra (Guss.) Heldr. et Sart.
Stellaria media (L) Vill.
„ virens Fenzl
Telephium orientale Boiss.
Tunica Saxifraga (L) Scop.
„ stricta F. et M.
Vaccaria grandiflora (Fisch.) J. et Sp.
Velezia rigida L.

Chenopodiaceae

Agriophyllum arenarium MB
Anabasis aphylla L.
Anthochlamys polygaloides (F. et M.) Moq.
Atriplex turcomanicum Litw.
Beta macrorrhiza Stev.
Bienertia cycloptera Bge
Camphorosma Lessingii Litiw.
Ceratocarpus arenarius L.
Chenopodium Botrys L.
„ foliosum Asch.
Corysper mum laxiflorum Schrenk v. caucasicum Iljin
Eurotia ceratoides L.
Gamanthus pil sus (Pall.) Bge
Halostachys caspica (Pall) C.A.M.
Kochia prostrata Schrad.
Noëa mucronata (Forsk.) Asch.
Obione verrucifera (MB) Moq.
Petrosimonia brachiata (Pall.) Bge
„ triandra (Pall.) Simonk.
Salicornia herbacea L.
Salsola glauca MB
„ Kali L.
„ macera Lit w.
„ verrucosa MB
Seidlitzia florida (MB) Bge
Spinacia tetrandra Stev.
Suaeda altissima Pall.
„ dendroides (C.A.M.) Moq.
„ splendens (Pourr.) Gr. et Godr.

Cistaceae

Helianthemum chamaecistus Mill.
„ lasiocarpum Willk.

Compositae

Acantholepis orientalis Less.
Achillea filipendulina Lam.
„ micrantha MB
„ ochroleuca Ehrh.
„ Santolina L.
„ setacea W. K.
„ tenuif lia Lam.
„ vermicularis Trin.
Aethaeopappus pulcherrimus (W.) Boiss.
Amberboa biennis (Iljin) Grossh.
„ nana (Boiss.) Iljin
„ Sosnowskyi Iljin
Amblyopogon Woronowi Grossh.
Anthemis altissima L.
„ candidissima W.
„ Cotula L.
„ dumetorum D. Sosn.
„ iberica MB
„ melanoloma Trautv.
„ tinctoria L.
Artemisia Absinthium L.
„ arenaria DC
„ austriaca Iacq.
„ chamaemelifolia Vill.
„ Hanseniana Bess.
„ splendens W.
Calendula persica C.A.M.
Callicephalus nitens (MB) C.A.M.
Carduus hamulosus Ehrh.
Carpesium cernuum L.
Carthamus lanatus L.
„ oxyacantha M.B.
Centaurea Balsamita Lam.
„ Behen L.
„ depressa MB
„ Fischeri W. v. ochroleuca (W) D. Sosn.
„ iberica Trev.
„ macrocephala Muss.-Puschk.
„ ovina Pall.
„ solstitialis L.
„ squarrosa W.
„ zangezura Grossh.

Chamaemelum disciforme (C.A.M.)
„ inodorum (L.) Vis.
„ Kochii Boiss.
„ praecox (MB) Vis
„ silaifolium (Stev.) Trautv.
Chartolepis Biebersteinii J. et Sp.
„ Tournefortii J. et Sp.
Chondrilla acantholepis Boiss.
Cichorium Intybus L.
Cirsium aduncum F. et M.
„ congestum F. et M.
„ desertorum Fisch.
„ Echinus (M.B) H.-M.
„ esculentum C.A.M. v. caucasicum C.A.M.
„ incanu n Fisch.
„ isophyllum (Petr.) Grossh.
„ obvallatum MB
„ Szovitsii (C. Koch) Boiss.
„ tomentosum C.A.M.
Cladochaeta candidissima (MB) DC
Cnicus Benedictus L.
Cousinia erivanensis J. Bornm.
„ macroptera C.A.M.
„ purpurea C.A.M.
„ tenella F. et M.
Crepis alpina L.
„ pulcherrima Grossh.
„ pulchra L.
„ rhoeadifolia (M.B)
„ rigida W.K.
Crupina vulgaris (L) Cass.
Doronicum macrophyllum Fisch.
Epilasia nana (B iss. et Buhse) Grossh.
Erigeron acer L.
„ cannadensis L.
„ pulchellus (W.) DC
„ orientalis Boiss.
Eupatorium cannabinum L.
Filago arvensis L.
„ germanica L.
Galatella dracunculoides (Lam.) Nees.
Garhadiolus Hedypnois (F. et M.) J. et Sp.
Gnaphalium luteo-album L.
„ supinum L.
Helichrysum armenium DC
„ glandulosum Led.
„ graveolens (MB) Boiss.
„ lavandulaefolium (W) Boiss.
„ plicatum DC
„ plinthocalyx C. Koch
„ rubicundum (C. Koch) Grossh.
Hieracium umbellatum L.
Jurinea pulchella (F. et M.) DC
„ spectabilis F. et M.
„ subacaulis F. et M.
Inula auriculata Boiss. et Bal.
„ cordata Boiss.
„ germanica L.
„ Montbretiana DC
„ Oculus Christi L.
Koelpinia linearis Pall.
Lactuca orientalis Boiss.
„ Scariola L.
Lagoseris glaucescens (C. Koch) D. Sosn.
„ runcinata (Trautv.)Boiss.
Lapsana communis L.
„ intermedia M.B.
Leontodon asperrimus Boiss.
„ hispidus L.
„ Kotschyi Boiss.
Leuzea serratuloides F. et M.
Linosyris villosa (L.) D.C.
Microlonchus oligochaetus Boiss.
Micropus supinus L.
Phaeopappus Szovitsii Boiss.
Picris hieracioides L.
„ strigosa MB
Podospermum alpigenum (C. Koch) Grossh.
„ canum C.A.M.
Psephellus transcaucasicus D. Sosn.
Pulicaria uliginosa Stev.
Pyrethrum Balsamita (L.) W.
„ canescens (DC) Boiss.
„ Grossheimii D. Sosn.
„ chiliophyllum F. et M.
„ myriophyllum (W) C.A.M.
„ punctatum (Dsr.) D. Sosn.
„ sevanense D. Sosn.
„ Szovitsii (C. Koch) D. Sosn.
„ tabrisianum Boiss.
Reichardia dichotoma (MB) Roth.

Scorzonera eriosperma MB
„ Karjagini Grossh.
„ latifolia (F. et M.) DC
„ leptophylla DC
„ pseudolanata Grossh.
„ pulchra Lomak.
„ pusilla Pall.
„ turcomanica Lipsch. et Krasch.
Senecio brachychaetus D. C.
„ Lipskyi Lomak.
„ Othonnae MB
„ taraxacifolius (MB)DC
„ vernalis W. K.
Serratula radiata MB
„ transcaucasica (J. Bornm.) D. Sosn.
Stizolophus coron pifolius (Lam.) Cass.
Streptorhamphus persicus (Boiss.) Fetdsch.
„ petraeus (F. et M.) Grossh.
Telekia speciosa (Schreb.) Baumg.
Tragopogon acanthocarpum Boiss.
Tragopogon buphtalmoides Boiss.
„ „ v. latifolium Boiss.
„ flexuosum D. Sosn.
„ graminifolium DC.
„ longirostre Bisch.
„ reticulatum Boiss. et Huet
„ „ v. stenophyllum Boiss.
Xeranthemum squarrosum Boiss.
„ „ v. unicolor Boiss.

Convolvulaceae

Convolvulus Cantabrica L.
„ persicus L.
Cuscuta cupulata Englm.

Cornaceae

Cornus australis C. A. M.
„ mas L.

Crassulaceae

Sedum album L.
„ corymbosum Grossh.
„ maximum Suter.
„ oppositifolium Sims.
„ pallidum MB
„ stoloniferum Gmel.
„ subulatum (C.A.M.) Boiss.
Sempervivum globiferum L.
Umbilicus radiciflorus Steud.

Cruciferae.

Aethionema arabicum (L) Andrz.
Alliaria officinalis Andrz.
Alyssum bracteatum Boiss et Buhse.
Alyssum campestre L.
„ desertorum Stapf.
„ Muelleri Boiss et Buhse
„ parviflorum MB.
„ Szovitsianum F. et M.
„ tortuosum W. K.
Anchonium elichrysifolium Boiss.
Arabidopsis pumila (Steph.) N. Busch
Arabis auriculata Lam.
„ caucasica W.
Barbarea arcuata Rchb.
„ minor C. Koch
„ plantaginea DC.
Brassica campestris L.
„ elongata Ehrh.
Bunias orientalis L.
Calepina irregularis (Asso) Thell.
Camelina microcarpa Andrz.
Capsella bursa pastoris (L.) Med.
Cardamine uliginosa MB.
Chorispora tenella D. C.
Conringia orientalis (L.) Andrz.
„ planisiliqua F. et M.
Diptychocarpus strictus Trautv.
Draba bruniaefolia Stev.
Eruca cappadocica Reut.
Erysimum aureum MB.
„ collinum Andrz.
„ leptophyllum Andrz.
„ pulchellum J. Gay
„ Szovitsianum Boiss.
Euclidium syriacum R. Br.
Farsetia macroptera Kotshy
„ suffruticosa D. C.
Goldbachia torulosa D. C.
Hesperis armena Boiss.
„ matronalis L.
„ persica Boiss.
Hutchinsia procumbens Desv.
Isatis Bungeana Seidl.
„ glauca (Auch.) Boiss.
„ psilocarpa Led.
„ subradiata Rupr.

Lepidium Draba L.
„ latifolium L.
„ lyratum L.
„ perfoliatum L.
„ vesicarium L.
Matthiola odoratissima R. Br.
Meniocus linifolius D. C.
Nasturtium officinale R. Br.
Peltariopsis planisiliqua (Boiss.) N. Busch
Physoptychis gnaphalodes (D.C.) Boiss.
Pseudoanastatica dichotoma (Boiss) Grossh.
Sameraria armena Desv. v. lejocarpa N. Busch
„ glastifolia (F. et M.) Boiss.
Sinapis arvensis L.
Sisymbrium Loeselii L.
„ sinapistrum Crantz.
Sterigmostemum acanthocarpum F. et M.
„ tomentosum M. B.
Thlaspi arvense L.
„ rostratum N. Busch
Torularia contortuplicata (Steph.) O. Schulz
Turritis glabra L.
Wilckia africana (L) Hall.

Cucurbitaceae

Bryonia alba L.

Cupressaceae

Juniperus foetidissima W.
„ oblonga M. B.
„ polycarpos C. Koch
„ sabina L.

Cyperaceae

Bolboschoenus compactus (Hoffm.) Drobov
„ martimus (L) Palla
Carex aterrima Hoppe
„ canescens L.
„ contiqua Hoppe
„ diluta M. B.
„ divisa Huds.
„ divulsa Good.
„ glauca Murr.
„ gracilis Curt.
„ hirta L. v. subhirtaeformis Kük
„ leporina L.
„ nutans Host.
„ phyllostachys C. A. M.
„ remota L.
„ riparia Curt
„ silvatica Huds.
„ stenophylla Wahlenb. v. desertorum Litw.
„ tristis M. B.
„ vulpina L.
Chlorocyperus longus (L.) Palla
„ rotundus (L.) Palla
Cobresia caricina W.
Cyperus difformis L.
„ fuscus L.
Dichostylis pygmaea (Rottb.) Nees
Duval-Jouvea serotina (Rottb.) Palla
Elyna Bellardi (All.) C. Koch
Eriophorum vaginatum L.
Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl
Heleocharis palustris (L.) R. Br.
„ uniglumis (Llink) Schult.
Holoschoenus romanus (L.)Fritsch
Shhoenoplectus lacustris (L.) Palla
„ littoralis (Schrad.) Palla
„ Tabernemontani (Gmel.) Palla
Torulinium caucasicum Palla

Datiscaceae

Datisca cannabina L.

Dipsacaceae

Cephalaria armeniaca E. Bordz.
„ gigantea (Led.) E. Bobr.
Cephalaria media Litw.
„ „ v. pilosa Litw.
„ syriaca (L.) Schrad.
„ transsilvanica (L.)Schard.
Dipsacus laciniatus L.
„ strigosus W.
Scabiosa bipinnata C. Koch
„ caucasica W.
„ micrantha Dsf.
„ microcephala Boiss.
„ Olgae Alb.
„ Olivieri Coult.
„ persica Boiss.

" rotata MB.
" talyschensis Fom.
" virgata Grossh.

Ebenaceae

Diospyros Lotus L.

Elaeagnaceae

Elaeagnus angustifolia L.
Hippophae rhamnoides L.

Equisetaceae

Equiisetum arvense L.
" maximum Lam.
" ramosissimum Dsf.

Ericaceae

Vaccinium Myrtillus L.

Euphorbiaceae

Andrachne telephioides L.
Chrozophora tinctoria (L.) Juss.
Euphorbia aserbajdzhanica E. Bordz.
" helioscopia L.
" Marschalliana Boiss.
" megalantha Boiss
" orientalis L.
" Peplis L.
" pseudosororia Proch.
" Seguierana Neck
" squamosa W.
" stricta L.
" Szovitsii Boiss.
" Woronowii Grossh.
" vigrata W. K. v. orientalis Boiss.
Euphorbia villosa W. K.

Fagaceae.

Castanea sativa Mill.
Fagus asiatica (DC) H. Winkl.
Quercus araxina (Trautv.) Grossh.
" castaneifolia C. A. M.
" iberica Stev.
" longipes Stev.
" macranthera F. et M.
" Robur L.

Frankeniaceae

Frankenia hirsuta L. v. hispida (DC) Boiss.

Gentianaceae

Centaurium pulchellum (Sw.) Drude
" spicatum (Pers.) Grossh.
" umbellatum Gilib.
Gentiana caucasica MB.
" gelida MB.
" pontica Solt.
" septemfida Pall.

Geraniaceae

Biebersteinia multifida D. C.
Erodium cicutarium L'Her.
" oxyrrhynchum MB.
Geranium albanum MB.
" collinum Steph.
" depilatum (S. et L.) Grossh.
" ibericum Cav.
" Ruprechti G. Woron.
" silvaticum L.
" tuberosum L.

Gnetaceae

Ephedra procera F. et M.
" vulgaris Rich.

Gramineae

Aegilops biuncialis Vis.
" squarrosa L.
" triuncialis L.
Agropyrum Buonapartis (Spr.) Bornm.
" " v. pilosum Grossh.
" cristatum (Schreb) P. B.
" " (Schreb.) P. B. v. imbricatum (MB) A. et. G.
" distans C. Koch
" intermedium (Host) P. B.
" orientale R. et Rch.
" repens (L) P. B.
" triticeum Gaertn.
Agrostis alba L.
" tenuis Sibth. et Sm.
Alopecurus aequalis Sobol.
" Aucheri Boiss.
" dasyanthus Trautv.
" pratensis Boiss.
" ventricosus Pers. v. exserens A. et G.

Andropogon Ischaemum L.
Anthoxanthum odoratum L.
Aristida Adscensionis L.
Arrhenatherum Kotschyi Boiss.
Avena pilosa MB.
Boissiera pumilio (Trin.) E. Hack.
Bromus adjaricus S. et L.
„ Danthoniae Trin.
„ „ v. lanuginosus Roshev.
„ erectus Huds. v. villosus (M. et K.) A. et G.
„ fibrosus E. Hack.
„ joponicus Thunb.
„ sterilis L.
„ tectorum L.
„ variegatus M. B.
„ „ v. lejanthus Tratuv.
Calamagrostis arundinacea (L.) Roth.
„ epigeois (L.) Roth.
Catabrosa aquatica (L.) P. B.
Colpodium versicolor (Stev.) G. Woron.
„ Woronowii E. Hack.
Crypsis aculeata (L.) Ait.
Cutandia memphitica (Spr.) Bornm. et Tr.
Dactylis glomerata L.
Deschampsia caespitosa (L.) P. B.
Digitaria sanguinalis Scop.
Digraphis arundinacea (L.) Trin.
Eragrostis minor L.
Festuca ovina L.
„ pratensis Huds.
„ sclerophylla Boiss. et Hoh.
„ sulcata (E. Hack) Rich.
„ varia Haenke
„ violacea Gaud.
Glyceria plicata Fr.
Holcus lanatus L.
Hordeum Gussoneanum Parl.
„ spontaneum C. Koch
Imperata cylindrica (L.) P. B.
Koeleria caucasica (Trin.) Dom.
„ gracilis Pers.
Lepturus persicus Boiss.
Lolium persicum Boiss. et Hoh.
„ rigidum Gaud.
Melica inaequiglumis Boiss.
„ micrantha Boiss.
Oplismenus undulatifolius (Ard.) P. B.
Pennisetum orientale Rich.
Phalaris brachystachys Link
„ paradoxa L.
Phleum alpinum L.
„ „ v. commutatum (Gaud.) C Koch
„ phleoides (L.) Simon.
„ pratense L.
Poa arundinacea (L) Link
„ bulbosa L.
„ nemoralis L.
„ persica Trin.
„ pratensis L.
Puccinellia palustris (Seen) Gross.
Secale anatolicum Boiss.
Setaria viridis (L.) P. B.
Sorghum halepense (L.) Pers.
Stipa capillata L. v. ulopogon A. et G.
„ Lessingiana Trin. et Rupr.
„ pulcherrima C. Koch
„ Szovitsiana Trin.
Trisetum pratense Pers.
„ rigidum (M. B.) R. et Sch.
Vulpia myuros (L.) Gmel.

Hammamelidaceae

Parrotia persica C. A. M.

Hypericaceae

Hypericum elongatum Led.
„ perforatum L.
„ polygonifolium Rupr.
„ scabrum L.
„ Theodori G. Woron.
„ venustum Fenzl.

Iridaceae

Gladiolus atroviolaceus Boiss.
„ segetum Ker.-Gawl.
Iris Carthaliniae Fom.
„ lycotis G. Woron.
„ musulmanica Fom.
„ reticulata MB.
„ sulfurea C. Koch.

Juglandaceae

Pterocarya caucasica C. A. M.

Juncaceae

Juncus acutus L. v. conglomeratus Buch.

„ compressus Jacq.
„ fililormis L.
„ Gerardi Lois.
„ glaucus Ehrh.
„ lampocarpus Ehrh.
„ maritimus Lam.

Labiatae

Ajuga chamaecistus Gring.
„ chia (Poir.) Schreb.
„ oblongata MB.
„ orientalis L.
Betonica grandiflora W.
„ orientalis L.
Brunella laciniata (L.) Bge
„ vulgaris L.
Calamintha Nepeta (L.) Clairv.
Dracocephalum botryoides Stev.
Eremostachys laciniata Bge.
„ macrophylla Montb. et Auch.
„ Tournefortii J. et Sp.
Hymenocrater bituminosus F. et M.
Lagochilis cabulicus Bnth.
Lallemantia canescens (L.) F. et M.
„ iberica (MB) F. et M.
Lamium album L.
Leonurus cardiaca L.
Lycopus europaeus L.
Marrubium astracanicum Jacq.
„ parviflorum F. et M.
„ persicum C. A. M.
„ propinquum F. et M.
Mentha aquatica L.
„ longifolia (L.) Huds.
Molucella laevis L.
Nepeta erivanensis Grossh.
„ grandiflora MB.
„ leptoclada Trautv.
„ micrantha Bge
„ Mussini Henke
„ Nawaschini E. Bordz.
„ nuda L.
„ supina Stev.
„ Trautvetteri Boiss. et Buhse
Origanum vulgare L.
Phlomis orientalis Mill.
„ pungens W.
„ tuberosa L.
Salvia Aethiopis L.
„ armeniaca E. Bordz.
„ ceratophylla L.
„ dracocephaloides Boiss.
„ glutinosa L.
„ Grossheimii D. Sosn.
„ limbata C. A. M.
„ nemorosa L. f. albiflora N. Popov
„ Sclarea L.
„ syriaca L.
„ verbascifolia MB.
„ verbenaca L.
„ verticillata L.
„ virgata Ait.
„ viridis L.
Satureia hortensis L.
„ macrantha C. A. M.
Scutellaria altissima L.
„ araxensis Grossh.
„ orientalis L. v. chamaedryfolia Rchb.
„ „ L. v. pinnatifida Rchb.
„ sevanensis D. Sosn.
Stachys atherocalyx C. Koch
„ Balansae Boiss. et Ky
„ fruticulosa MB
„ germanica L.
„ inflata Bnth. v. caucasica Schtschegleev
„ lanata Jacq.
Stachys lavandulaefolia Vahl
„ pubescens Ten.
„ silvatica L.
Teucrium Chamaedrys L.
„ orientale L.
„ Polium L.
„ pruinosum Boiss.
„ scordioides Schreb.
Ziziphora Biebersteiniana Grossh.
„ Brantii C. Koch
„ fasciculata C. Koch
„ tenuior L.

Leguminosae

Alhagi persarum Boiss. et Buhse
„ pseudoalhagi (MB) Dsv.
Anthyllis Boissieri Sag. v. transcaucasica Grossh.
Argyrolobium trigonelloides J. et Sp.,
Astragalus aduncus W.
„ aegobromus Boiss.
„ argyroides G. Beck.
„ aureus W.
„ brachycarpus MB.

" campylorrhinchus F. et M.
" cancellatus Bge
" Candolleanus Boiss.
" chrysotrichus Boiss.
" commixtus Bge
" declinatus W.
" erinaceus F. et M.
" euoplus Trautv.
" fabaceus M. B.
" falcatus lam.
" gezeldarensis Grossh.
" hamosus L.
" Hohenackeri Boiss.
" hyrcanus Pall.
" incertus Led.
" " v. bicolor Trautv.
" lagurus W.
" lasioglottis Stev.
" latifolius Lam.
" macrocephalus W.
" macrostachys DC.
" mesites Boiss. et Buhse
" mollis MB.
" oleifolius DC.
" ordubadensis Grossh.
" paradoxus Bge
" pseudocancellatus Grossh.
" psiloglottis Stev.
" Regelii Trautv.
" sanguinolentus MB.
" Schelkovnicovi Grossh
" Stevenianus DC.
" strictifolius Boiss.
" Szovitsii F. et M.
" tribuloides Del.
" uraniolimneus Boiss.
" vimineus Pall.
" xiphidium Boiss.
Bonaveria Securidaca Scop.
Caragana grandiflora DC.
Colutea arborescens L.
" cruenta Ait.
Coronilla scorpioides (L.) Koch
" varia L.
Dorycnium herbaceum Vill. ssp. illyricum Beck
" latifolium W.
Ervum orientale Boiss.
Genista transcaucasica B. Schishk.
Gleditschia caspica Dsf.
Glycyrrhiza glabra L.
Goebelia alopecuroides Bge.
Hedysarum ibericum MB.
" varium W.
Hippocrepis biflora Spr.
Lathyrus cicera L. v. ciliatus Lipsky
" inconspicuus L.
" miniatus MB.
" pratensis L.
" tuberosus L.
Lotus ciliatus C. Koch
" Gebelia Vent.
" tenuifolius Rchb.
Medicago coerulea Less.
" denticulata W.
" glutinosa MB.
" lupulina L.
" minima Grufb.
" orbicularis (L.) All.
" sativa L.
" tribuloides Desr.
Melilotus caspius Grun.
" officinalis (L.) Dsr.
Onobrychis atropatana Boiss.
" Biebersteinii G. Sir.
" Buhseana Bge
" hajastana Grossh.
" Michauxii DC.
" subacaulis Boiss.
" transcaucasica Grossh.
" vaginalis C. A. M.
Ononis hircina Jacq.
Orobus cyaneus Stev.
Oxytropis albana Stev.
" Karjagini Grossh.
Pisum elatius MB.
Prosopis Stephaniana (MB) Spr.
Trifolium ambiguum MB.
" arvense L.
" canescens W.
" fragiferum L.
" lappaceum L.
" pratense L.
" repens L.
" spadiceum L.
" strepens Crantz
" trichocephalum MB
" tumens Stev.
Trigonella arcuata C. A. M.
" coerulescens (MB) Galaczy
" monantha C. A. M.
" orthoceras Kar. et Kir.

Vicia persica Boiss.
„ variabl s Freyn et Sint.

Lemnaceae

Lemna minor L.

Liliaceae

Allium Akaka Gmel.
„ fuscoviolaceum Fomin
„ Jajlae Vved. (ined.)
„ leucanthum C. Koch
„ materculae E. Bordz.
„ rotundum L.
„ rubellum MB.
„ rupestre Stev.
„ scabriscapum Boiss. et Ky
„ synthamanthum C. Koch
„ vineale L.
Asparagus Breslerianus Schult.
„ officinalis L.
„ polyphyllus Stev.
„ verticillatus L.
Asphodeline dendroides (Hoffm.) G. Woron.
Bellevalia longistyla (Misch.) Grossh.
„ zygomorpha G. Woron.
Gagea Alexeenkoana Misch.
„ anisanthos C. Koch
„ Chanae Grossh.
„ chlorantha (MB) R. et Sch.
„ improvisa Grossh. (ined.)
„ Ioannis Grossh.
„ sarmentcsa C. Koch
„ stipitata Merkl.
„ tenuifolia (Boiss.) Fom.
Lilium Szovitsianum Fisch. et Lall.
Muscari leucostomum G. Woron.
„ longipes Boiss. v. brevipes Grossh.
Muscari Szovitsianum Baker
Ornithogalum Balansae Boiss.
„ brachystachys C. Koch
„ platyphyllum Boiss.
Puschkinia scilloides Ad.
Rhinopetalum gibbosum (Boiss.) Los. et Vved.
Scilla diziensis Grossh.
Smilax excelsa L.
Tulipa Julia C. Koch
„ polychroma Stapf

Linaceae.

Linum angustifolium Huds.
„ Aucheri Planch.
„ austriacum L.
„ corymbulosum Rchb.
„ hypericifolium Salisb.
„ luteolum MB.
„ tenuifolium L.

Loranthaceae

Viscum album L.

Lythraceae

Lythrum Salicaria L. v. tomentosum DC.
„ Salicaria v. vulgare DC.

Malvaceae

Abutilon Theophrasti Med.
Althaea cannabina L.
„ ficifolia (L.) Cav.
„ flavovirens Boiss. et Buhse
„ hyrcana Grossh.
„ officinalis L.
Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.
Lavatera punctata All.
„ Thuringiaca L.
Malva aegyptia L.
„ montana Forsk.
„ neglecta Wallr.
„ silvestris L.
Malvalthaea transcaucasica (D. Sosn.) Iljin

Marsileaceae

Marsilea quadrifolia L.

Moraceae

Ficus Carica L.

Najadaceae

Najas marina L.

Oleaceae

Fraxinus excelsior L.
„ oxycarpa W.
Jasminum fruticans L.

Onagraceae

Circaea lutetiana L.
Chamaenerium angustifolium (L.) Scop.

Orchidaceae

Cephalanthera rubra (L.) Rchb.
Orchis coriophorus L.
„ ensifolius Vill.
„ lancibracteus C. Koch
„ masculus L.
„ Steveni Rchb.
Platanthera chlorantha Rich.

Papaveraceae

Corydalis rutaefolia DC.
Fumaria Schleicheri Soy.-Will.
„ Vaillantii Lois.
Glaucium corniculatum Curt.
„ elegans F. et M.
„ grandiflorum Boiss. et Huet
Papaver arenarium MB.
„ bipinnatum C. A. M.
„ bracteatum Lindl.
„ caucasicum MB.
„ fugax Poir.
„ hybridum L.
„ macrostomum Boiss. et Huet
„ ocellatum G. Woron.
„ orientale L.
Roemeria hybrida D. C.
„ refracta (Stev.) DC.

Pirolaceae

Pirola rotundifolia L.

Plantaginaceae

Plantago altissima L.
„ Coronopus L. v. simplex Boiss.
„ lanceolata L.
„ lanuginosa DC.
„ major L.
„ Psyllium L.
„ ramosa Asch.
„ saxatilis MB.
„ tenuiflora W. K.

Plumbaginaceae

Acantholimon Bal nsae Boiss.
„ Fomini Kusn.
„ glumaceum Boiss.
„ Hohenackeri Boiss.
„ tenuiflorum Boiss.
„ Trautvetteri Kusn.
Plumbago europaea L.
Statice Meyeri Boiss.
„ nuda Boiss. et Buhse

Polygalaceae

Polygala anatolica Boiss. et Heldr.
„ Hohenackeriana F. et M.

Polygonaceae

Atraphaxis angustifolia J. et Sp.
„ spinosa L.
„ „ v. glauca Boiss.
Fagopyrum Convolvulus (L.) H. Gross.
Oxyria digyna (L.) Hill.
Polygonum aequale Lind.
„ alpinum All.
„ argyrocoleum Steud.
„ carneum C. Koch
„ luzuloides J. et Sp.
„ patulum MB.
Rumex Acetoza L.
„ Acetozella L.
„ acetozelloides Bal.
„ arifolius All. v. caucasicus G. Sir.
„ sanguineus L.
„ scutatus L.
„ tuberosus L. v. taurico-caucasicus G. Sir.

Polypodiaceae

Asplenium adiantum nigrum L.
„ trichomanes L.
Athyrium filix femina Roth.
Cystopteris fragilis Bernh.
Dryopteris filix mas (L.) Schott.
„ „ „ v. affinis (F. et M.) Newm.
Dryopteris filix mas v. crenata Milde
Polystichum lobatum Presl. v. umbraticum O. Kntze
Pteridium lanuginosum (Bory) Hook.

Potamogetonaceae

Potamogeton filiformis Pers.
„ natans L.
„ pectinatus L.
Ruppia spiralis (L.) Dum.

Primulaceae

Anagallis coerulea Schreb.
„ phoenicea Lam.
Androsace villosa L.
Lysimachia dubia Ait.
„ verticillata Pall.
Primula armena C. Koch
„ auriculata Lam.
„ macrocalyx Bge
Samolus Valerandi L.

Punicaceae

Punica Granatum L.

Ranunculaceae

Aconitum nasutum Fisch.
„ orientale Mill.
Adonis aestivalis L.
„ „ v. velutina Lipsky
Batrachium flaccidum Pers.
Clematis orientalis L.
„ vitalba L.
Consolida divaricata (Led.) Hayek
„ orientalis (J. Gay) Schrödgr.
„ persica (Boiss.) Grossh.
„ rugulosa (Boiss.) Grossh
Delphinium Brunonianum Royle
„ Buschianum Grossh.
„ flexuosum N. Busch.
„ laxiusculum Boiss. v. pallidiflorum N.Busch
„ Szovitsianum Boiss.
Gar della Nigellastrum L.
Nigella arvensis L.
„ orientalis L.
Pulsatilla armena Rupr.
Ranunculus arvensis L.
„ caucasicus MB.
„ crassifolius (Rupr.) Grossh.
„ elegans C. Koch
„ lauuginosus L.
„ lateriflorus DC.
„ muricatus L.
„ oxyspermus MB.
„ polyanthemus L.
„ repens L.
„ sceleratus L.
„ trachycarpus F. et M.
Thalictrum foetidum L.
„ isopyroides C. A. M.
„ sultanabadense Stapf

Resedaceae

Reseda lutea L.
„ microcarpa Mueller

Rhamnaceae

Paliurus spina Christi (Mill.)
Rhamnus cathartica L.
„ „ v. caucasica Kusn.
„ Pallasii F. et M.

Rosaceae

Agrimonia eupatoria L.
„ sororia F. et M.
Alchimilla acutiloba Stev.
„ epipsila Juzep.
„ retinervis Buser
„ rigida Buser
„ sericata Rchb.
„ sericea W.
„ Smirnovii Juz. (ined.)
Amygdalus Fenzliana (Fritsch) Lipsky
Cerasus avium (L.) Moench
„ incana (Stev.) Spach v. viridis Spach
„ incana v. vulgaris Spach
„ Mahaleb Mill.
„ microcarpa (C. A. M.) Boiss
Cotoneaster Fontanesii Spach
„ „ v. Desfonteinii Rgl
„ „ v. nummularia (F. et M.) Rgl
„ integerrima Med.
„ melanocarpa Led.
Crataegus monogyna Jacq.
„ orientalis Pall.
„ pectinata C. A. M.
„ pentagyna W. K.
Cydonia oblonga Mill.
Filipendula hexapetala Gilib.
Malus pumila Mill.
Mespilus germanica L.
Pirus oxyprion G. Woron.
„ salicifolia Pall.
„ syriaca Boiss.
Potentilla argaea Boiss. v. Raddeana Th. W.
„ argentea L.
„ gelida C. A. M.
„ hirta L. v. pedata (W). C. Koch

„ patula W. K.
„ recta L.
„ „ v. sulfurea (Lam. et DC.) Lapeyr.
„ reptans L.
„ supina L.
Poterium dictyocarpum Spach
„ lasiocarpum Boiss. et Hausskn.
Prunus divaricata Ledeb.
„ insititia L.
Pyracantha coccinea Roem.
Rubus caesius L.
„ sanguineus Friv.
Sibbaldia parviflora W.
Sorbus aucuparia L.
„ pers ca Hedl.
„ torminalis (L). Cr.
„ umbellata (Dsf.) Fritsh
Spiraea crenata L.

Rubiaceae

Asperula arvensis L.
„ glomerata (MB) Grisb.
„ humifusa (MB) Bess.
„ prostrata (Ad.) C. Koch
Callipeltis Cuccularia (L.) DC.
Crucianella exasperata F. et M.
„ sauveolens C. A. M.
Gaillonia Szovitsii DC.
Galium articulatum R. et Sch.
„ aureum Vis.
„ chloroleucum F. et M.
„ Decaisnei Boiss.
„ humifusum (W.) Stapf
„ hyrcanicum C. A. M.
„ Mollugo L.
„ ruthenicum W.
„ tricorne With.
„ Vaillantii DC.
„ valantioides MB.
„ verum L.

Rutaceae

Dictamnus caucasicus Fisch.
Haplophyllum villosum Juss.

Salicaceae

Populus Bachofenii Wierzb.
„ euphratica Oliv.
„ hybrida MB.

Salviniaceae

Salvinia natans L.

Santalaceae

Thesium asperulum Boiss. et Buhse
„ ramosum Hayne
„ Szovitsi DC

Saxifragaceae

Parnassia palustris L.
Ribes Biebersteinii Berl.
Saxifraga cartilaginea W.
„ Cymbalaria L.
„ exarata (W.) Engler
„ moschata (Wulf.) Engler

Scrophulariaceae

Alectorolophus major(Ehrh.)Rchb
Bellardia Trixago All.
Bungea trifida (Vahl) C. A. M.
Celsia Suworowiana C. Koch
Cistanche fissa (C.A.M.) G. Beck
Euphrasia pectinata Ten.
„ stricta Host.
Linaria grandiflora Dsf.
„ kurdica Boiss. et Hoh.
„ vulgaris Mill.
Melampyrum arvense L.
„ caucasicum Bge
Odontites glutinosa (MB.) Bnth.
„ serotina (Lam.) Rchb.
Orthantha Aucheri (Boiss.) Wettst.
Parentucellia latifolia Caruel
Pedicularis crassirostris Bge
„ Sibthorpii Boiss.
„ Wilhelmsiana Fisch.
Rhynchocorys orientalis (L.) Bnth.
Scrophularia alata Gilib.
„ divaricata Led.
„ Grossheimii Schischk.
„ heterophylla W.
„ olympica Boiss.
„ rutaefolia Boiss.
„ variegata MB.
Verbascum flavidum (Boiss.) Freyn et Sint.
Verbascum orientale MB.
„ soongoricum Schrenk
Veronica Anagallis L.
„ Beccabunga L.
„ biloba L.
„ campylopoda Boiss.
„ gentianoides Vahl
„ hederifolia L.

" kurdica Boiss;
" microcarpa Boiss.
" minuta C. A. M.
" multifida L.
" orientalis Mill.
" polita Fr.
" Tournefortii Gmel

Solanaceae

Datura Stramonium L.
Hyoscyamus niger L.
Lycium ruthenicum Murr.
Solanum persicum W. v. tomentellum G. Woron.

Tamaricaceae

Reaumuria hypericoides W.
Tamarix Pallasii DC.

Taxaceae

Taxus baccata L.

Thymeleaceae

Daphne caucasica Pall.
" glomerata Lam.
Diarthron vesiculosum C. A. M.
Lygia Passerina Fas.

Typhaceae

Typha angustata Bory et Schlecht.

Ulmaceae

Celtis australis L.
" caucasica W.
" glabrata Stev.
Ulmus glabra Mill.
" scabra Mill.
Zelcova caprinifolia (Pall.) Dipp

Umbelliferae

Ammi Visnaga (L.) Lam.
Anthriscus trichosperma Spr.
Astrantia Biebersteinii Trautv.
" maxima Pall.
Astrodaucus orientalis (MB.) Drude
Bunium paucifolium DC.
Bupleurum exaltatum MB.
" gracile (MB.) DC.
" rotundifolium L.
Carum caucasicum (MB) Boiss.
Caucalis daucoides L.
Chaerophyllum aureum L.
" bulbosum L.
" gilanicum (Gmel.) Grossh.
" roseum MB.
Cymbocarpum anethoides DC.
Daucus Carota L.
Echinophora Sibthorpiana Guss.
Eleutherospermum cicutarium (MB) Boiss.
Eryngium nigromontanum Boiss et Buhse
Falcaria vulgaris Bernh.
Foeniculum vulgare Mill.
Froriepia subpinnata (Led.) Baill.
Heracleum pubescens MB. v. trachyloma Boiss.
Hippomarathrum crispum (Pers.) Koch
Libanotis montana All.
Malabaila pimpinellaefolia (MB) Hoffm.
Pastinaca armena F. et M.
Pimpinella rhodantha Boiss.
" Tragium Vill.
Prangos ferulacea (L.) Lind.
" Szovitsii Boiss.
Reutera aurea (DC) Boiss.
Scandix Aucheri Boiss.
" iberica MB
" Pecten Veneris L.
Sium lancifolium MB.
Smyrniopsis Aucheri Boiss.
Symphyoloma graveolens C.A.M.
Torilis nodosa (L.) Gaertn.
Trinia Hofmanni MB.
Wendia incana (Boiss. et Huet) Grossh. v lazica (Boiss.) Grossh.
Zozimia aвsintihifolla Dc.

Urticaceae

Parietaria lusitanica L.
" ramiflora Moench.
Urtica dioica L.
" arens L.

Valerianaceae

Dufresnia orientalis DC
Valeriana alliariaefolia (Vahl) Troitzky
" alpestris Stev.
" daghestanica Rupr.
" leucophaea DC

„ nitida Kr.
„ sisymbriifolia Dsf.
Valerianella amblyotis F. et M.
„ cymbaecarpa C.A.M.
„ dentata Pall.
„ oxyrrhyncha F. et M.
„ pubescens (Germ.) Kr.

Verbenaceae

Lippia nodiflora (L.) Kich.
Verbena officinalis L.
„ supina L.

Violaceae

Viola occulta Lehm.

Vitaceae

Vitis vinifera L.

Zygophyllaceae

Nitraria Schoberi L.
Tetradiclis tenella (Ehrenb.) Litw.
Tribulus terrestris L.
Zygophyllum atriplicoipes F. et M.

Herbarii curator I. Karjagin

Bakь

da

Azərвajçan Gerвarisi tərəfindən myвadələ icin təklif olunan

NƏBATATЬN QATALOQЬ